

Produktdatenblatt

Marke	AEG
Modell	NBU5A10CM 944068422
Energieeffizienzindex EEI - Hauptbackofen	95.1
Energieeffizienzklasse - Hauptbackofen	A (Spektrum A+++ bis D)
Energieverbrauch bei Standardbeladung pro Zyklus im konventionellen Modus (kWh/Zyklus) - Hauptbackofen	0.89
Energieverbrauch bei Standardbeladung pro Zyklus im Umluftmodus (kWh/Zyklus) - Hauptbackofen	0.78
Anzahl der Garräume	1
Wärmequelle	Elektro
Volumen (l) - Hauptbackofen	65

Produktinformationen gemäß EU 66/2014

Bezeichnung	Position	Symbol	Werte	Einheit
Modellkennung			NBU5A10CM 944068422	
Art des Backofens			Einbaubackofen	
Masse des Gerätes		M	26.8	Kg
Anzahl der Garräume			1	
Wärmequelle je Garraum (Strom oder Gas)			Elektro	
Volumen je Garraum	-	V	65	L
Energieverbrauch (Strom) bei der Erhitzung einer Standardbeladung im Garraum eines Elektrobackofens während eines Zyklus im konventionellen Modus je Garraum (elektrische Endenergie)	-	E _{Celectric cavity}	0.89	kWh/Zyklus
Energieverbrauch bei der Erhitzung einer Standardbeladung im Garraum eines Elektrobackofens während eines Zyklus im Umluftmodus je Garraum (elektrische Endenergie)	-	E _{Celectric cavity}	0.78	kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex je Garraum	-	E _{EIcavity}	95.1	

EN 60350-1 - Elektrische Kochgeräte für den Hausgebrauch - Teil 1: Herde, Backöfen, Dampfgarer und Grillgeräte - Verfahren zur Messung der Gebrauchseigenschaften."

Hinweise für die korrekte Nutzung zur Minderung der Umweltbelastung:

- Achten Sie darauf, dass die Backofentür während des Ofenbetriebs richtig geschlossen ist. Die Gerätetür darf während des Garvorgangs nicht zu oft geöffnet werden. Halten Sie die Türdichtung sauber und stellen Sie sicher, dass sie sich fest in der richtigen Position befindet.
- Verwenden Sie Kochgeschirr aus Metall, um Energie zu sparen.
- Heizen Sie, wenn möglich, den Backofen nicht vor.
- Wenn Sie mehrere Speisen gleichzeitig zubereiten, halten Sie die Unterbrechungen beim Backen so kurz wie möglich.
- Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Energieeffizienz“ der Bedienungsanleitung"

DKB2630M Dunstabzugshaube



Eine Kaminabzugshaube

An der Wand über dem Kochfeld montiert, hält diese Kaminabzugshaube die Luft von Kochdünsten frei und fügt sich nahtlos in Ihr Küchendesign ein.

STEUERUNG NACH BEDARF

Dank der innovativen elektronischen Bedienelemente lassen sich die Funktionen bequemer regeln. Übernehmen Sie durch die Änderung der Absaugleistung und des Lichts die Kontrolle über die Haube.

Zuverlässige Aufnahme von Küchendünsten

Dieser langlebige Filter, der Kochgerüche und Fette zuverlässig absorbiert, lässt sich bei Bedarf einfach austauschen.

Weitere Vorteile:

- Helle, sparsame LEDs für eine fantastische Sicht über den gesamten Kochbereich

Produktspezifikationen:

- Leistungswerte im Abluftbetrieb (Max/Min): 420 / 235 m³/h
- Bedienung über Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen
- LED-Beleuchtung : (Anzahl der Lampen: 2 , Gesamte Beleuchtungsleistung: 8 Watt)
- Anzahl der Motoren: 1
- 2 Aluminium-Fettfilter
- Kohleaktivfilter ECFB02 , PNC 902 979 877 , Anzahl 2, als Sonderzubehör erhältlich
- Kohleaktivfilter Long Life ECFBLL01 , PNC 902 979 878 , als Sonderzubehör erhältlich, als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb möglich


Technische Daten:

- Bauart : Kaminhaube
- Gerätebreite (cm) : 60
- Anzahl der Gebläsestufen : 3 Leistungsstufen
- Steuerung : Mechanische Drucktasten
- Energieeffizienzklasse : D (Spektrum A++ bis E)
- Max. Gebläseleistung im Abluftbetrieb in m³/h : 420
- Geräuschwert im Abluftbetrieb (Max.) in db(A) : 66
- Art der Beleuchtung : LED-Beleuchtung
- Farbe : Edelstahl
- EAN-Nummer : 7332543610730
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) : 72.1
- Fluidynamische Effizienzklasse : E
- Fluidynamische Effizienz : 8.5
- Beleuchtungseffizienzklasse : E
- Beleuchtungseffizienz : 11.4
- Klasse für Fettabscheidegrad : C
- Fettabscheidegrad (%) : 83.9
- Max. Gebläseleistung im Umluftbetrieb in m³/h : 225
- Min. Gebläseleistung im Abluftbetrieb in m³/h : 235
- Min. Gebläseleistung im Umluftbetrieb in m³/h : 155
- Geräuschwert im Abluftbetrieb (Min.) in db(A) : 53
- Geräuschwert im Umluftbetrieb (Max.) in db(A) : 70
- Geräuschwert im Umluftbetrieb (Min.) in db(A) : 57
- Farbtemperatur in K : 3000
- Abluftstutzen (mm) : 150
- Kohleaktivfilter : ECFB02
- Kohleaktivfilter Bestellnummer : 902 979 877
- Volt : 220-240
- Mindestabstand Elektro(cm) : 50
- Mindestabstand Gas (cm) : 65
- Bruttogewicht (kg) : 8.9
- Nettogewicht (kg) : 7.1
- UVP : 285.00

Produktbeschreibung:

60 cm, 3 Leistungsstufen, Schiebeschalter, max. 420 m³/h, LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklasse D, Sonderzubehör: ECFB02

DKB2630M Dunstabzugshaube



Produktdatenblatt

Name oder Handelsmarke des Lieferanten :	AEG
Anschrift des Lieferanten :	Electrolux - 26 al. Powstancow Slaskich 30-570 - Krakow - PL
Modellkennung:	NSK5O88ES 933035223

Art des Kühlgeräts:

Geräuscharmes Gerät:	nein	Bauart:	Einbaugerät
Weinlagerschrank:	nein	Anderes Kühlgerät:	nein

Allgemeine Produktparameter:

Parameter		Wert	Parameter	Wert
Gesamtabmessungen (in Millimeter)	Höhe	873	Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l)	142
	Breite	548		
	Tiefe	549		
EEI		99	Energieeffizienzklasse (a)	E (c)
Luftschallemissionen (dB(A) re 1 pW)		36	Luftschallemissionsklasse	C (d)
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/a)		93	Klimaklasse :	erweiterte gemäßigte / gemäßigte / subtropische / tropische Zone
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist		10 (c)	Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	43 (c)
Winterschaltung		nein		

Fachparameter :

		Fachparameter und -werte			
		Rauminhalt des Fachs (in dm ³ oder l)	Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C). Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen gemäß Anhang IV Tabelle 3 stehen;	Gefriervermögen (kg /24 h)	Entfrostsart (automatische Entfrostsung = A, manuelle Entfrostsung = M)
Fachtyp					
Speisekammerfach	nein	-		-	
Weinlagerfach	nein	-		-	
Kellerfach	nein	-		-	
Lagerfach für frische Lebensmittel	ja	142,0	4	-	A
Kaltlagerfach	nein	-		-	
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	nein	-		-	
Ein-Stern-Fach	nein	-		-	
Zwei-Sterne-Fach	nein	-		-	
Drei-Sterne-Fach	nein	-		-	
Vier-Sterne-Fach	nein	-		-	
Zwei-Sterne-Abteil	nein	-		-	

Fach mit variabler Temperatur		-			-
Für Vier-Sterne-Fächer					
Schnelleinfrierfunktion					
Für Weinlagergeräte					
Anzahl von Standard-Weinflaschen			-		
Lichtquellenparameter ^(a) :					
Art der Lichtquelle			LED		
Energieeffizienzklasse			G		
Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie:			24 Monate		
Weitere Angaben : -					
Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind : https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/933035223					
^(a) Gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission. ^(b) changes to these items shall not be considered relevant for the purposes of point 4 of Article 4 of Regulation (EU) 2017/1369. ^(c) if the product database automatically generates the definitive content of this cell the supplier shall not enter these data. ^(d) this item shall not be considered relevant for the purposes of Article 2(6) of Regulation (EU) 2017/1369.					

Produktdatenblatt

Name oder Handelsmarke des Anbieters: AEG

Anschrift des Anbieters ^(b): Electrolux - 26 al. Powstancow Slaskich 30-570 - Krakow - PL

Modellkennung: GG371VI 911539272

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Nennkapazität ^(a) (ps)	13	Abmessungen in cm	Höhe 82
			Breite 60
			Tiefe 55
EEI ^(a)	55,9	Energieeffizienzklasse ^(a)	E ^(c)
Reinigungsleistungsindex ^(a)	1,13	Trocknungsleistungsindex ^(a)	1,07
Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0,936	Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	9,9
Programmdauer ^(a) (h:min)	3:47	Art	Einbaugerät
Luftschallemissionen ^(a) (dB(A) re 1 pW)	49	Luftschallemissionsklasse ^(a)	C ^(c)
Aus-Zustand (W)	0,50	Bereitschaftszustand (W)	0,50
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	4,00	Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	-

Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie ^(b): 24 Monate

Weitere Angaben: -

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang

II Nummer 6 der Verordnung (EU) 2019/2022 ^(b) der Kommission zu finden sind: <https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/911539272>

^(a) Angaben für das eco-Programm.

^(b) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.

^(c) Wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.